



realtherm

TÖBB, MINT ABLAK

www.realtherm.hu



KIEMELT MODERN
ALUMÍNIUM AJTÓK

Érvényes: 2019 április 1-től visszavonásig



Kiemelt modern alumínium ajtók

Termékeink minőségi Rurik panelekből készülnek!


realtherm



100-as jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1300mm

MAGASSÁG: max. 2800mm

MŰSZAKI ADATOK:

- SZÍN: műszaki információkban részletezve
- PÁNT: három leveles pánt
- ÜVEG: 48mm (4mm LowE- 18mm légrés+arg- 4mm savmart- 18mm légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- SZÁRNYKIVITEL: üvegezett
- Rozsdamentes U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



000-ás jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm


MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANELVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



001-es jelű bejárati ajtó 2 vagy 3 vízszintes nűtmarással

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm
MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANELVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)



129-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm
MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- Profil rendszer: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



Kiemelt modern alumínium ajtók

Termékeink minőségi Rurik panelekből készülnek!



realtherm



139-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



629-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL és üvegvastagság: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)

639-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolópajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)



KIEGÉSZÍTŐK

1. HENGERPÁNT
2. ELEKTROMOS ZÁR
3. KÓDOS BELÉPTETŐ
4. UJJLENYOMAT OLVASÓ
5. FÉLKÖRÍVES TOLÓPAJZS
6. EGYENES TOLÓPAJZS




ALAP RAL SZÍNEK:

7016, 6005, 9006, 5005, 7004, 7012, 9016matt, 7016 struktúr

A SUPERIAL SP800 HŐHÍDMENTES AJTÓRENDSZER JELLEMZŐI:


- beépítési mélység 75 mm
- kitöltésvastagság 14 – 75 mm
- magasabb fokú betörésvédelem: a zár a külső oldaltól távolabb kerül
- hőátbocsátási tényező Uf: 1,08 – 1,61 W/m²K profil-összetételtől és kitöltéstől függően



SUPERIAL
800 I+üveges
ajtó

A STAR HŐHÍDMENTES AJTÓRENDSZER JELLEMZŐI:

- beépítési mélység a toknál 90 mm, a szárnynál 99 mm
- kitöltésvastagság 22 – 90 mm
- új fejlesztésű, rejtett vízvezetési rendszer
- hőátbocsátási tényező Uf: 0,73 – 1,23 W/m²K profil-összetételtől és kitöltéstől függően



STAR
rejtett paneles
ajtó metszet

Felületkezelés porszórással, Qualicoat 219 licenc szerint, Metallic Structurlack, Life Colours matt struktúrlack, fautánzatú struktúrlack, antikolt fém-effektlack, elox-lack.

Eloxálás natúrtól sötétbarna színig, E.W.A.A. / EURAS-QUALANOD minőségjelzéssel.

SAROKMINTÁK



Superial 800 i+ üveges ajtó

Star üveges ajtó hengerpánttal



A katalógusban található műszaki és egyéb adatok tájékoztató jellegűek, önmagukban ajánlatnak nem minősül. A Realtherm Kft. a tévedés, valamint a műszaki tartalom változás jogát egyoldalúan fenntartja, továbbá a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

A modern outdoor patio area featuring a dark metal pergola structure over a blue-grey tiled deck. The patio is furnished with brown wicker chairs and a matching table. A dark brown wooden bar with stools is positioned on the right. Three white planters with greenery are on the left. The background shows a modern building with large windows and a sky with soft, colorful clouds.

Realtherm Kft
www.reamtherm.hu

 facebook.com/reamthermablak